

1. Zestawienie miejsc do malowania linii krawędziowych i segregacyjnych w pasach dróg powiatowych w 2023 r.

Nr drogi	Relacja	Symbol znaku	Opis oznakowania	Farba (m2/mb)	Farba* (m2)	Opis
2064D	Szczepanów	P-1a, P-6, P-1b, P-1e P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,08; 0,04 0,12 0,24	60 20,6 110,6	Od przejazdu kolejowego w Szczepanowie do krzyżówki z 2060D na Kobylniki
2075D	Środa Śląska - Ciechów	P-7d, P-7c	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,12; 0,06	655,44 15,125	Środa Śląska ul. Wiejska od skrzyżowania z ul. Leśną do Ciechowa AUTOPOL krawędzie jezdni
2075D	Środa Śląska - Ciechów - Kostomłoty	P-1a, P-6, P-1b P-1e P-4, P-3a P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania Linia podwójnie ciągła	0,04; 0,08; 0,04 0,12 0,24; 0,20 0,24	375 130 1220 108,24 96	Od początku powierzchniówki w Środzie Śl. ul. Wiejska do ronda w Kostomłotach + rodno w Kostomłotach do A4 + skrzyżowanie w Cesarzowicach z drogą 2020D w k. Michałowa UWAGA: Wykonać linię podwójną ciągłą o długości 400 mb od skrzyżowania na Chwalimierz w kierunku na Ciechów <u>wraz z trasowaniem</u>
2075D	Kostomłoty - Paździorno	P-1a, P-1b, P-6, P-1e P-4 P-13	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,04; 0,08 0,12 0,24 0,2625	126,3 37,6 443 5	Od ronda Kostomłotach do granicy powiatu przez m. Paździorno (+ 2 skrzyżowania w Kostomłotach ul. Rynek z ul. Szpitalną oraz ul. Wrocławską z ul. Ślężną)
2079D	Kostomłoty ul. 1-go Maja	P-4 P-1e P-13	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,24 0,12 0,2625	60 5 1,575	Łuk drogowy przy DINO + skrzyżowanie na Samborz
2014D	Kostomłoty ul. Wrocławska – Piotrowice – Pełcznica	P-1a, P-1b, P-6, P-1e P-4 P-13	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,04; 0,08 0,12 0,24 0,2625	264 101,6 443,8 1,6	Od skrzyżowania z ul. Ślężna w Kostomłotach przez Piotrowice do granicy powiatu w k. Pełcznicy,

2073D	Jarosław - Samborz	P-7c	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,06	202,80	Od m. Jarosław do m. Samborz
2020D	Cesarzowice - Rakoszyce	P-1a, P-6, P-1b, P-1e P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,08; 0,04 0,12 0,24	93 30,9 339,8	Poza obszarem zabudowanym tj. od końca obszaru zabudowanego w Cesarzowicach do początku obszaru zabudowanego w Kulinie i od końca obszaru zabudowanego w Kulinie do początku obszaru zabudowanego w Rakoszycach
2020D	Ujazd G. – Jarostów	P-1b, P-6 P-1e P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,08 0,12 0,24	79,4 3,4 135,6	Od skrzyżowania z drogą 2072D przez Ujazd G. w kierunku na Jarostów do początku obszaru zabudowanego w Jarostowie
2020D	Ujazd G.	P-1b, P-6 P-1e P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,08 0,12 0,24	86 14 130	Od skrzyżowania z drogą 2072D przez Ujazd G. w kierunku na Michałów (obszar zabudowany)
2177D	Ujazd G. – Karnice	P-6, P-1a, P-1b P-4 P-1e	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,08; 0,04; 0,04 0,24 0,12	153 234,4 21,2	Od skrzyżowania z drogą 2020D przez Ujazd G. i Karnice do granicy powiatu
2020D	Jarostów – Udanin	P-7c, P-7d P-6, P-1b P-4 P-1e P-13	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,06; 0,12 0,08 0,04 0,24 0,12 0,2625	32,6 22 272,6 11 5,6	Od początku miejscowości Jarostów (koniec nakładki asfaltowej) do skrzyżowania z drogą 2087D w kierunku Udanina + skrzyżowanie w Jarostowie i skrzyżowanie Łagiewniki Śr. - Udanin
2087D	Jarostów – Udanin	P-7d, P-7c P-1e P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,12; 0,06 0,12 0,24	700,8 108 192	Od skrzyżowania Udanin- Łagiewniki Śr. do cmentarza w Udaninie
2091D	Piekary – Udanin	P-1a, P-6, P-1b, P-1e P-4 P-7d P-12	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,08; 0,04 0,12 0,24 0,12 0,5	109,08 70,04 375,20 96 8,5	Od nowego asfaltu w Piekarach do tablicy D43 (koniec Udanina) + skrzyżowanie na Lasek P-7d – jezdnia wzdłuż ścieżki rowerowej i ścieżka krawędzie
2088D	Konary	P-7c P-7d	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,06 0,12	48 53	Od końca cmentarza do końca nowej nawierzchni skrzyżowanie z drogą gminną po prawej Od skrzyżowania z drogami gminnymi koło Kościoła do końca cmentarza

2850D	Jenków – Księżyce- Marcinowice	P-7d	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,12	570	Za m. Jenków początek powiatu średzkiego (tablica) przez m. Księżyce do końca granicy powiatu średzkiego (tablica) w kierunku m. Marcinowice
1606D	Łowęcice – Lutynia	P-1a, P-6, P-1b, P-1e P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,08; 0,04 0,12 0,24	155 90,2 812,8	Od nowego asfaltu przed Łowęcicami (kopalnia) do granicy powiatu w k. Żar
2052D	Prężyce – Brzezinka Średzka	P-1a, P-6, P-1b, P-1e P-4	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04; 0,08; 0,04 0,12 0,24	62,7 27 287,8	Od nowej nawierzchni z Prężycach (skrzyżowanie na Zalew) przez Gosławice do skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Główną w Brzezince Średzkiej
2052D	Prężyce	od P-1 do P-4 P-7d	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04 (40%) 0,24 (60%)	9,6 86,4	Od skrzyżowania drogi 2052D z drogą 2053D (skrzyżowanie na Zalew) do posesji nr 14 w Prężycach w kierunku na Lenartowice 600 mb
2053D	Prężyce- Zalew Prężycki	P-7d	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,12	204,8	Od skrzyżowania z 2052D do końca nawierzchni asfaltowej
2052D	Prężyce	P-4 P-13	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,24 0,2625	18 5	Prężyce skrzyżowanie na Zalew i w Brzezince Średzkiej skrzyżowanie ul. Pocztowej z ul. Kolejową (P-13 linia warunkowego zatrzymania)
2052D	Księginice	od P-1 do P-4 P-7d P-13	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04 (40%) 0,24 (60%)	9,28 83,52	Księginice od skrzyżowanie ul. Wrocławska z ul. Sportową i Lipową do skrzyżowania z ul. Odrzańska, Klonowa i Wrocławska w Księginicach 580 mb
2052D	Lenartowice	od P-1 do P-4 P-7d	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,04 (40%) 0,24 (60%)	1,28 11,52	Lenartowice od posesji nr 26 (słup energetyczny 19) do posesji nr 10 (łuk głównej drogi o długości 80 mb)
2058D	Krępicie - DK94	P-4 P-1b P-6 P-1e	Odnowienie istniejącego oznakowania	0,24 0,04 0,08 0,12	31,2 20,64 17,76 6,96	Od skrzyżowania z DK 94 do m. Krępicie
Łączna powierzchnia					10 419,86	

* Ilości szacunkowe, faktyczna powierzchnia pomalowanego oznakowania możliwa będzie do określenia po wykonaniu całości zadania i na jej podstawie określona będzie wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej za m².

2. Wykaz miejscowości do wykonania sfrezowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego - przejścia dla pieszych w pasach dróg powiatowych powiatu średzkiego w 2023 r.

Lp.	Miejscowość	Numer drogi powiatowej	Powierzchnia przejść	Opis
1	Kostomłoty	2075D	12 m ²	Do sfrezowania przejście koło poczty polskiej na ul. Wrocławskiej
Łączna powierzchnia			12 m²	

3. Wykaz miejscowości do malowania przejść dla pieszych, skrzyżowań, kopert i progów na terenie powiatu średzkiego w 2023 r.

Lp.	Miejscowość	Znak drogowy poziomy	Ilość sztuk	Powierzchnia [m ²]
1	Ciechów	P – 10	8	112,00
		P – 10 biało - czerwone	1	36,00
		P – 14	6	7,90
		P – 25	1	4,70
		P – 12	4	4,00
2	Cesarzowice	P – 10	5	68,00
		P – 10 biało - czerwone	1	24,00
		P – 7a		6,72
3	Kulin	P – 10	2	36,00
4	Piersno	P – 10	4	48,00
5	Zabłoto	P – 10	3	38,00
		P – 14	4	6,75
		P – 13	30	4,03
6	Kostomłoty	P – 10	10	154,00
		P – 10	1 nowe do wymalowania	12,00
		P – 14	4	12,00
		P – 13	50	8,40
7	Piotrowice	P – 10	5	75,00
8	Mieczków	P – 10	4	42,00
		P – 25	1	4,70
		P – 14	1	1,50
9	Paździorno	P – 10	1	12,00
		P – 10	1 nowe do wymalowania	12,00
		P – 14	2	1,50
10	Udanin	P – 25	4	18,80
		P – 12	1	2,00
		P – 10	9	108,00
		P – 14		8,625
		P – 13		1,925

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr MID.711.2.16.2023

11	Piekary	P – 25	1	4,70
12	Konary	P – 25	2	9,40
13	Jarosław	P – 25	1	4,70
		P – 10 biało - czerwone	1	24,00
14	Łagiewniki Średzkie	P – 10	1	10,00
		P – 14	2	2,00
15	Malczyce	P – 10	13	176,00
		P – 14	5	6,00
		P – 25	1	4,70
		P – 4		5,28
		P – 7a		1,92
		P – 7b		8,16
		P – 13		1,75
		P – 20 koperta + P – 24 wózek inwalidzki	1	12,50
16	Chomiąża	P – 10 przeście z chodnika za wiaduktem	1	12,00
		P – 18 w tym 1 niebieskie dla niepełnosprawnych Parking asfaltowy koło cmentarza	10 wraz z trasowaniem	28
17	Mrozów	P – 10	10	120,00
		P – 10	1 nowe do wymalowania	12,00
		P – 25	1	4,70
18	Miękinia ul. Mrozowska	P – 10	1	12,00
19	Białków	P – 10	1	12,00
20	Kępice	P – 10	4	48,00
		P – 14	4	4,20
		P – 25	3	14,10
21	Brzezinka Średzka	P – 10	3	36,00
22	Prężyce	P – 10	2	24,00
		P – 14	3	6,75
		P – 17	2	4,32
23	Lenartowice	P – 10	1	12,00
		P – 14	1	2,25
24	Księginice	P – 10	4	48,00
25	Głóska	P – 10	6	62,00
26	Lubiatów	P – 10	2	22,00
27	Kobylniki	P – 10	2	22,00
		P – 14	2	4,50
28	Zabór Wielki	P – 10	1	10,00
29	Szczepanów	P – 10	5	58,00
		P – 14	2	4,87
		P – 21a		2,00
		P – 4		8,00
30	Święte	P – 10	4	46,00

31	Przedmoście	P – 10	3	32,00
32	Bukówek	P – 10	2	20,00
		P – 14	2	4,50
33	Szymanów	P – 25	1	4,70
34	Zawadka	P – 25	1	4,70
35	Wrocisławice	P – 10	1	12,00
		P – 25	1	4,70
36	Michałów	P – 10	2	24,00
		P – 14	3	3,37
37	Krynichno	P – 10	1	10,00
		P – 25	1	4,70
38	Rakoszyce	P – 10	4	52,50
		P – 25	1	4,70
		P – 14	4	4,50
		P-21a (P-21b) (wypukła)	1	7,00
		P – 4		2,00
		P – 1d		2,00
39	Budziszów	P – 10	1	10,00
		P – 25	2	9,30
40	Ramułtowice	P – 10	1	12,00
41	Radakowice	P – 10	3	34,00
		P – 14	2	1,50
42	Lutynia	P – 10	7	88,00
		P – 10	1 nowe do wymalowania	12,00
		P – 14	5	3,75
		P – 20 koperta	2	7,00
43	Ujazd Górny	P – 10	4	54,00
		P - 15	3	3,37
44	Karnice	P – 10	1	12,00
		P – 14	2	2,50
45	Jarostów	P – 10	1	12,00
46	Środa Śląska parking CEKA	P – 18 w tym 1 niebieskie dla niepełnosprawnych i P-20 Parking asfaltowy koło CEKA	odnowienie	56,00
47	Środa Śląska parking koło Starostwa	P – 18 w tym 1 niebieskie dla niepełnosprawnych Parking z kostki	19 wraz z trasowaniem	31,00
Ogółem do malowania				2 327,14m²*

* Ilości szacunkowe, faktyczna powierzchnia pomalowanego oznakowania możliwa będzie do określenia po wykonaniu całości zadania i na jej podstawie określona będzie wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej za m².

4. Wykaz miejscowości do malowania piktogramów przed szkołami w pasach dróg powiatowych powiatu średzkiego w 2023 r.

Lp.	Miejscowość	Numer drogi powiatowej	Ilość sztuk	Powierzchnia m ²
1	Ciechów	2075D	6	12
2	Kostomłoty	2075D i 2014D	12	24
3	Mieczków	2086D	6	12
4	Piotrowice	2014D	6	12
5	Udanin	2091D	6	12
6	Ujazd Górny	2072D i 2177D	12	24
7	Rakoszyce	2020D	6	12
8	Szczepanów	2064D	6	12
9	Lutynia	1606D	36	72
10	Karczyce	1606D	6	12
Ogółem do malowania			102	204,00 m²*

* Ilości szacunkowe, faktyczna powierzchnia pomalowanego oznakowania możliwa będzie do określenia po wykonaniu całości zadania i na jej podstawie określona będzie wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej za m².



Wzór Obrysów istniejących piktogramów