

---

Wrocław, dnia 27.03.2015 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Średzkiego  
wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY  
DO SIWZ NR 33/2015/N/Środa Śląska**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ


**Pytanie nr 1: Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 5 lat polisowych.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 8 do SIWZ znajdują się wszelkie informacje na temat szkodowości, które zostały sporządzone przez dotychczasowych Ubezpieczycieli i dotyczą ostatnich 3 lat.

**Pytanie nr 2: W odniesieniu do szkód których wartość przekracza 10 000 zł prosimy o podanie przyczyn wystąpienia szkód.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ brak jest szkód przekraczających 10 000 zł

**Pytanie nr 3: Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.**



Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana z należytą starannością zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami o przebiegu ubezpieczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli.

**Pytanie nr 4: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:**

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat roku był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic**
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic**
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie**
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?**

Odpowiedź:

Ad. a Zamawiający potwierdza, iż w okresie ostatnich 3 lat roku był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ

Ad. b Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną, oprócz małej sali sportowej przy ul. Wrocławskiej 12-nieruchomości wykazana w rejestrze majątku Starostwa Powiatowego.

Ad. c zamawiający potwierdza, że zakres ochrony jest analogiczny do określonego w SIWZ


Ad. d Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia i w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami obowiązywała franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł. w pozostałych ubezpieczeniach brak franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej oraz zniesione były udziały własne.

**Pytanie nr 5: Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłoszonych o dane dotyczące:**


- **Roku budowy**
- **Konstrukcji ścian i dachu**
- **Przeprowadzonych remontów i modernizacji**

Odpowiedź:

| Nazwa jednostki                       | Rok budowy                                   | Konstrukcji ścian i dachu                                                                                      | Przeprowadzonych remontów i modernizacji |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Budynek szkoły-1990, budynek internatu- 1910 | Budynek Szkoły-konstrukcja ścian cegła, dach-papa<br>Budynek internatu- konstrukcja ścian-cegła, dach-dachówka | Modernizacja i remont – rok 2011         |




|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | Budynek szkoły:<br>- rok budowy – lata 30-te XX wieku<br>- konstrukcja ścian i dachu – ściany konstrukcyjne z pełnej cegły, ocieplone styropianem; ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki; stropy drewniane; konstrukcja dachu – drewniana, Budynek pracowni kształcenia:<br>- rok budowy – 1983<br>- konstrukcja ścian i dachu – konstrukcja ścian – pustaki ceramiczne, konstrukcja dachu – stropodach, | w 2014 roku przeprowadzono wymianę całej stolarki okiennej i pokrycia dachowego. Pozostałe drobne remonty są przeprowadzane na bieżąco np.: położenie wykładziny PCV w gabinetach lekcyjnych i bibliotece, naprawa kanalizacji, ułożenie płytek w toalecie, naprawa instalacji elektrycznej.<br>- przeprowadzone remonty i modernizacje – 2009 – przebudowa (adaptacja) budynku garaży ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię kształcenia zawodowego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Powiatowy Urząd Pracy                          | Budynek przedwojenny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pokrycie dachu-dachówka, blacha, konstrukcja dachu drewniana, ściany fundamentowe oraz nośne, konstrukcje murowane z cegły, stropy:piwniczne-murowane kolebkowe, powyżej powyżej drewniane, elewacja tynk ; cementowo-wapienny, malowany emulsją, stolarka okienna drewniana, drzwi antywłamaniowe.                                                                                                                                                      | 2001, 2013 r.- remont dachu częściowy w miejscu przecieków<br>2007r. – wymiana stolarki okiennej parter budynku.<br>2010 r. – remont pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku PUP polegający na:<br>wymianie podłóg, wykonanie gładzi na ścianach, malowanie pomieszczeń, wymianie drzwi na drzwi antywłamaniowe, konserwacja okien, malowanie klatki schodowej wymianę grzejników centralnego ogrzewania w CAZ<br>wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej<br>2014 r. – wykonanie elewacji budynku, remont schodów zewnętrznych od strony południowej budynku, wykonanie remontu dachu i kominów poprzez położenie nowej dachówki oraz wymiana częściowa belek |



|                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placówka<br>Opiekuńczo<br>Wychowawcza<br>Typu<br>Socjalnego przy<br>ul.<br>Wrocławskiej<br>42 | 1950              | Budynek murowany z cegły, wiązany<br>zaprawą, stropy żelbetonowe, dach kryty<br>papą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Placówka<br>Opiekuńczo<br>Wychowawcza<br>Typu<br>Socjalnego przy<br>ul. Kilińskiego<br>30     | 1910              | Budynek jest murowany z cegły pełnej<br>na zaprawie cementowo wapiennej.<br>Ściany nośne grubości 38-50 cm.<br>Budynek jest dwukondygnacyjny,<br>podpiwniczony, wolnostojący –<br>połączony z sąsiednim budynkiem o<br>podobnej konstrukcji za pomocą łącznika<br>na wysokości 1 piętra. Piwnica<br>użytkowana jest jako pomieszczenie<br>gospodarcze i techniczne – kotłownia<br>paliwo stałe. Budynek posiada poddasze<br>użytkowe. Konstrukcja dachu drewniana<br>kryta dachówką i papą. Przewody<br>wentylacyjne i kominowe wykonane są z<br>materiałów niepalnych.<br>Klatki schodowe – schody żelbetonowe,<br>poręcze stalowe.<br>Stolarka drzwiowa i okienna drewniana i<br>PCV.<br>Instalacje występujące w budynku:<br>- instalacja elektryczna NN,<br>- instalacja wodna i<br>kanalizacyjna,<br>- instalacja telefoniczna,<br>- instalacja odgromowa,<br>- instalacja ciepłownicza,<br>- instalacja wykrywania i<br>sygnalizacji pożaru oraz<br>oddymiania klatki schodowej. | 2006 – Modernizacja<br>drugiej kondygnacji<br>budynku w związku z<br>potrzebą adaptacji<br>pomieszczeń dla potrzeb<br>placówki opiekuńczo –<br>wychowawczej.<br>2008 – Roboty<br>remontowe - wymiana<br>pokrycia dachowego,<br>oraz remont poddasza. |
| Środowiskowy<br>Dom<br>Samopomocy                                                             | Początek XX wieku | Murowana ceglana, więźba dachowa<br>drewniana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wymiana okien i drzwi<br>wejściowych<br>ewakuacyjnych ,<br>budowa windy, remont<br>dachu                                                                                                                                                             |

**Pytanie nr 6: Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



---

**Pytanie nr 7: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o obniżenie limitu do poziomu 500 000 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego dla zamawiającego.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 8: Klauzula uderzenia pojazdu własnego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności; proponujemy 100.00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza


**Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

**Pytanie nr 11: W odniesieniu do ubezpieczenia OC z tyt. Administrowania drogami prosimy o podanie łącznej długości dróg Ubezpieczonego.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż łączna długość dróg wynosi – 354 km. Są to drogi powiatowe (całość z sieci dróg powiatowych).

**Pytanie nr 12 W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.**



---

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 13 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 14 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza


**Pytanie nr 15 Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 16: Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego ochrony dla szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 17: Czy w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w**



**jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych.

**Pytanie nr 18: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny**


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania dla następujących jednostek: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Starostwo Powiatowe, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalnego przy ul. Kilińskiego 30 oraz przy ulicy Wrocławskiej 42, Środowiskowy Dom Samopomocy. Dla pozostałych jednostek brak informacji.

**Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia dla następujących jednostek: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Starostwo Powiatowe, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego przy ul. Kilińskiego 30 oraz przy ulicy Wrocławskiej 42, Środowiskowy Dom Samopomocy. Dla pozostałych jednostek brak informacji.

**Pytanie nr 20: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami dla następujących jednostek:



---

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Starostwo Powiatowe, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego przy ul. Kilińskiego 30 oraz przy ulicy Wrocławskiej 42, Środowiskowy Dom Samopomocy. Dla pozostałych jednostek brak informacji.

**Pytanie nr 21: W odniesieniu do definicji powodzi prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka wód podziemnych w wysokości 200 000 zł lub innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 22: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód powstałych w wyniku wylewu wód podziemnych.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 23: W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku wylewu wód podziemnych w kwocie 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 24: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/ pustostanów.

**Pytanie nr 25: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?**

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w tym zakresie informacji



**Pytanie nr 26: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego**

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w tym zakresie informacji.

**Pytanie nr 27: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej na terenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego przy ul. Wrocławskiej 42 budynek czasowo wyłączony z użytkowania. Trwają drobne prace mające na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie. Prace nie naruszają konstrukcji nośnej ściany i dachu.

**Pytanie nr 28: W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.**


Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18

**Pytanie nr 29: Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł w każdym roku ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 30 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.**

Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



**Pytanie nr 31: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 19

**Pytanie nr 32: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 20


**Pytanie nr 33: Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłoszono dwie drobne uwagi dotyczące: 1. usunięcia zacieku spowodowanego zalaniem niewielkiej części sufitu na I piętrze budynku poprzez awarię grzejnika CO, 2. naprawa drobnych zarysowań , ścian i stropów budynku. w Środowiskowym Domu Samopomoc w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie, przy ulicy Kilińskiego 28 remont elewacji.

**Pytanie nr 34: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 18

**Pytanie nr 35: Czy w ostatnich 20 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w**



**jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 17

**Pytanie nr 36: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 24

**Pytanie nr 37: Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:**

**„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.**


**Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:**

- 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,**
- 2. teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,**
- 3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,**
- 4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.**

**Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 38: W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.**



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności, ale tylko do zakresu FLEXA z rozszerzeniem o ryzyko powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 39: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 27

**Pytanie nr 40: Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone – jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2011-2014.**

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji

**Pytanie nr 41: Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.**

Odpowiedź: Powiatowy Urząd Pracy nie posiada umowy na konserwację sprzętu elektronicznego jednakże są konserwowane regularnie urządzenia wielofunkcyjne Canon i systemem klimatyzacji serwerowi, a wynika to z warunków gwarancji na to urządzenie.

Muzeum Regionalne nie posiada.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy posiada.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nie posiada.

Powiatowy Ośrodek Edukacji posiada.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 posiada.

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada.


Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nie posiada.

**Pytanie nr 42: Prosimy o włączenie do umowy klauzuli IT w treści:**

***„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.***

***W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.***

***Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:***



1. *szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.*

2. *szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.*

*Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 43: Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi budynek komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:**

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 lat przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :


- nieruchomości przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do zakresu działalności Ubezpieczonego nie wchodzi budynek komunalne mieszkaniowe.

**Pytanie nr 44 Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:**

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Odpowiedź: W zakres działalności ubezpieczonego nie wchodzi : oczyszczanie ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania. ścieków i kanalizacji



**Pytanie nr 45:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

**Pytanie nr 46:** Na jaki dzień zostały przygotowane zestawienia szkodowości?

- Czy podana liczba szkód dotyczy także tzw. szkód zerowych, czyli zamkniętych bez wypłaty, jeżeli nie prosimy o dodatkową informację o liczbie takich szkód
- Zestawienie zostało przygotowane według:
  - a) przypisania szkody do roku według daty jej zdarzenia (zajścia wypadku ubezpieczeniowego)
  - b) przypisania szkody do roku według daty jej zgłoszenia i lub wypłaty odszkodowania

Jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych okresach

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została sporządzona na dzień 09.02.2015 r. oraz na 10.02.2015 r. i przedstawiona z uwzględnieniem daty zajścia szkody. Szkodowość została przygotowana z należytą starannością zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami o przebiegu ubezpieczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli.


**Pytanie nr 47:** *Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgowa brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 48:** *Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 49:** Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegocjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 60%, przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 50: Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, jednostki organizacyjne.**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 4

**Pytanie nr 51: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9

**Pytanie nr 52: Prosimy o podanie łącznej liczby pracowników Powiatu dla wszystkich ubezpieczonych jednostek lub uzupełnienie danych dotyczących liczby pracowników następujących jednostek:**

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Starostwo Powiatowe,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego liczba pracowników wynosi 4, w Starostwie Powiatowym liczba pracowników wynosi 97 i w Środowiskowym Domu Samopomocy liczba pracowników wynosi 14

**Pytanie nr 53 : Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich 5 lat z podziałem na szkody z OC i z mienia z podaniem przyczyn szkody, wartości wypłaconego odszkodowania i / lub założonej rezerwy.**


Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 1

**Pytanie nr 54: Prosimy o potwierdzenie, że w roku 2014 nie było szkód z mienia. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie podanej w SIWZ szkodowości.**

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 1

**Pytanie nr 55: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami w wysokości 500zł.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



---

**Pytanie nr 56: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 300zł.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 57: Prosimy o wykreślenie zapisu: "m.in." z definicji powodzi oraz z definicji Zalenie w Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 58: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk w wysokości:**

- 200zł dla sprzętu stacjonarnego
- 10% nie mniej niż 200zł na ryzyko upadku sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


**Pytanie nr 59: Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do definicji „napór śniegu lub lodu”:**

**Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:**

**załamania się dachu na skutek zalegania śniegu lub lodu:**

- 1) jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi,
- 2) wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego konserwacji lub jego nienależytym stanem technicznym, o ile konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego,
- 3) jeżeli konstrukcja zakładała wymóg oczyszczania ze śniegu i lodu, a obowiązek nie został wykonany lub określono maksymalne obciążenie konstrukcji i wyznaczona wartość została przekroczona.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem do punktu 3, którego treść brzmi „jeżeli konstrukcja zakłada wymóg oczyszczenia ze śniegu i lodu, a obowiązek ten został nie wykonany z powodu długotrwałego, rażącego zaniedbania w/w czynności co spowodowało nadmierne obciążenie konstrukcji i wyznaczona wartość została przekroczona”



**Pytanie nr 60:** Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli Ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – na limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 61:** Prosimy o informację, czy lokalizacje i mienie zgłoszone do ubezpieczenia począwszy od 1997 roku, zostały dotknięte powodzią lub podtopieniami. Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości szkód spowodowanych powodzią lub podtopieniami oraz informację, jakie działania podjęto w celu przeciwdziałania tego typu szkodom w przyszłości.

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 17

**Pytanie 63:** Prosimy o włączenie do zakresu odpowiedzialności OC z tytułu utrzymywania i administrowania dróg i mostów, kładek dla pieszych, placów, skwerów i parków, tras rowerowych i narciarskich itp.poniższych zapisów:

**Zamawiający jest obowiązany do:**


- a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- c) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 64:** Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia nr 7) szkody wyrządzone w środowisku naturalnym , poniższych zapisów Klauzuli -szkody w środowisku:

**Treść Klauzuli - szkody w środowisku**

**1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz**



koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyladowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku), dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) przyczyną wyladowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna,

3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,

4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,

5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji.

2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie: 65** Prosimy o informację, czy Starostwo Powiatowe lub jednostka podlegająca pod Starostwo posiada lub zarządza wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13

**Pytanie 66:** Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostateczne remonty oraz czy są przewidziane remonty dróg na rok bieżący i przyszłe lata objęte ochroną.

Odpowiedź: Stan sieci dróg powiatowych jest zadowalający. Ostatnie remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg były prowadzone w ub. r. (były to naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej, naprawy uszkodzonych przepustów, łatanie dziur i ubytków w



jezdniach – na bieżąco). W roku bieżącym i w przyszłych latach planuje się utrzymanie zakresu remontów bieżących na dotychczasowym poziomie. Ponadto corocznie odcinki dróg o dłg. 1,5 – 3,0 km są poddawane przebudowie polegającej m.in. na układaniu nakładki asfaltowej na jezdni i budowie chodników w miejscowościach (wsiach). Odcinki dróg powiatowych między siedzibą powiatu a siedzibami gmin są poddawane przebudowie polegającej na poszerzeniu jezdni do szer. 6,0 m, utwardzaniu poboczy na szer. 0,75 m z obu stron, renowacji rowów przydrożnych, przebudowie zjazdów do posesji wzdłuż drogi.

**Pytanie 67 Czy do zadań gminy należy:**

- zaopatrzenie mieszkańców w wodę?
- dowóz dzieci do szkoły?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest gminą lecz Powiatem. Do zadań Powiatu nie należy:

zaopatrzenie mieszkańców w wodę?

- dowóz dzieci do szkoły

**Pytanie 68: Prosimy o informacje czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane (pustostany). Jeśli tak prosimy o zgodę na wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych (pustostanów) zakresu ubezpieczenia: FLEXA**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24


**Pytanie 69: Prosimy o wprowadzenie dodatkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości: 1.000.000zł**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 70: Prosimy o wprowadzenie limitu 15 % sumy ubezpieczenia mienia danego rodzaju w pkt „15” tj.: zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 71 Prosimy o wprowadzenie limitu 15 % sumy ubezpieczenia mienia danego rodzaju w pkt. „16” tj.: Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z**



---

wymienionymi powyżej zdarzeniami – ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 72: Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w klauzuli prac budowlanych. ( limit dotyczy wszystkich jednostek łącznie)**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 73 Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 200.000,- pln na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyza redukcyjną dla powodzi i podtopień 20% wartości szkody min. 5.000,- pln lub pozostawienie limitu i franszyzy na obecnie obowiązującym poziomie. ( limit dotyczy wszystkich jednostek łącznie).**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 74 Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do 200 000zł ( limit dotyczy wszystkich jednostek łącznie) bądź wyłączenie jej z katalogu klauzul obligacyjnych.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 75 Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w klauzuli uderzenia pojazdu własnego ( limit dotyczy wszystkich jednostek łącznie)**


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 76: Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące (limit dotyczy wszystkich jednostek łącznie)**

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 77: Prosimy o potwierdzenie, ze limity w klauzulach przetężenia i składowania określone są dla wszystkich jednostek łącznie w okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limity klauzulach przetężenie i składowania



określone są dla wszystkich jednostek łącznie w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 78: Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz zgodę na przyjęcie do ubezpieczenia w zakresie podstawowym z franszyza redukcyjną 1000zł.**

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem 24

**Pytanie nr 79: Prosimy o przyjęcie do ubezpieczenia wartości rzeczywistej dla obiektów, których stopień zużycia przekracza 50%**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 80: Proszę o zmianę treści klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia na: na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.**

**Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).**


**Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych a konstrukcja obiektów w nowych miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od konstrukcji obiektów przyjętych do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi i zalania tych miejsc po 1996 roku**

**Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie lokalizacje wynosi: 200 000 zł.**

**Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza maksymalną kwotę limitu, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych przez zakład ubezpieczeń.**

**Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



**Pytanie nr 81: Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 100 000zł oraz wprowadzenie zapisów:**

**1) do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku przeniesienia go z miejsca ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia do innej lokalizacji, z zastrzeżeniem, że lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie jest również wskazana w dokumencie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia.**

**2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu ubezpieczonego mienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, o której mowa w ust. 1.**

**3) Lokalizacja, do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie, powinna spełniać wymagania określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych oraz musi być przystosowana do przechowywania/zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia tj. ilości jaka się w niej znajdzie po przyjęciu mienia przeniesionego.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 82 Prosimy o usunięcie z definicji zalania szkód powstałych w wyniku zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody lub wprowadzenie limitu na tego rodzaju szkody w wysokości 50 000 zł.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 83 Proszę o usunięcie z definicji powodzi ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych lub wprowadzenie limitu na tego rodzaju szkody w wysokości 50 000 zł.**


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21. Zamawiający informuje, iż wody gruntowe uważa również za wody podziemne.

**Pytanie nr 84 Prosimy o szczegółowy opis posiadanych zabezpieczeń przeciwogniowych i przeciwkradzieżowych w odniesieniu do każdej ubezpieczanej lokalizacji.**

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

**Pytanie nr 85: Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za czyste straty finansowe w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oprócz rozszerzeń nr 8 i nr 9 do odpowiedzialności



cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 86: Prosimy o wykaz dróg objętych ubezpieczeniem OC oraz informację na temat stanu dróg.**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11, 26 i 66

**Pytanie nr 87: Prosimy o informację czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)**

**- proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:**

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)


Odpowiedź: Zlecenie podmiotom zewnętrznym odbywa się sporadycznie (naprawy przepustów drogowych), w większości przypadków zagrożenia są usuwane przez Służbę Drogową Starostwa. Częstość objazdów dróg odbywa się na podstawie harmonogramu objazdu dróg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu. Uwagi odnośnie stanu dróg odnotowywane są w książce – rejestrze bieżących prac Służby Drogowej Starostwa. Także tam umieszczane są informacje dot. zabezpieczenia miejsc zagrożonych i ich oznakowania.

Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia – w zależności od stopnia zagrożenia:

- usuwanie lub oznakowanie w tym samym dniu,
- „łżejsze” zagrożenie usuwane jest w ciągu 2-5 dni,
- stawianie znaków i zabezpieczanie dziur zagrażających ruchowi (dużych) odbywa się na bieżąco.

**Pytanie nr 88: Prosimy o podanie aktualnej informacji (nie starszej niż 30 dni) nt. szkodowości Klienta w latach 2010 -2015 z przyporządkowaniem szkód do poszczególnych ryzyk (ogień, kradzież, szyby lub elektronika, OC, OC dróg). Jednocześnie proszę o informację, czy istnieją rezerwy na szkody zgłoszone a nie wypłacone; jeśli tak, proszę o podanie ich wysokości. Na jaki dzień zostały sporządzone dane szkodowe?**

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46



**Pytanie nr 89: prosimy o informację, czy w rozszerzeniu pkt. 2 i 3 zakresu OC w SIWZ ochroną mają zostać objęte szkody powstałe w wyniku przeprowadzenia pokazów sztucznych ogni?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w wyniku pokazu sztucznych ogni.

**Pytanie nr 90: W przypadku ochrony ubezpieczeniowej za szkody z pokazów sztucznych ogni, proszę o zgodę na zastosowanie do przedmiotowego rozszerzenia następujących wyłączeń :**

**„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:**

- a) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie,**
- b) spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie,**
- c) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie.”**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 89

**Pytanie nr 91: Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczenia OC i OC dróg franszyzy redukcyjnej 500,00 zł.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 92: Prosimy o informację jaka była wysokość franszyzy integralnej/redukcyjnej w latach ubiegłych w poszczególnych ryzykach.**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

**Pytanie nr 93 Czy zakres ubezpieczenia w SIWZ jest analogiczny do zakresu w latach ubiegłych? Proszę o wskazanie różnic.**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytaniem nr 4

**Pytanie nr 94 Proszę o potwierdzenie, że wyłączenia zwarte w OWU ubezpieczyciela są obowiązujące, jeśli nie są sprzeczne z podanym zakresem ubezpieczenia poszczególnych ryzyk i klauzulami rozszerzającymi zakres.**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

**Pytanie nr 95: Szkodowość za okres od 14.04.2012 do 23.03.2015 :**

Odpowiedź : zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki